

## Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berisiko HIV/AIDS di Poliklinik Rutan Klas I Cipinang Tahun 2012 = Factors associated with utilization of services PITC for prisoners (WBP) is at risk HIV/AIDS in the clinic Rutan Class I Cipinang 2012

Leni Syafitri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20316142&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC. Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan ( $p$  value = 0,000, OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC ( $p$  value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi ( $p$  value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC ( $P$  value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC ( $p$  value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

.....Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship ( $p$  value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence ( $p$  value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support ( $p$  value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC ( $P$  value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC ( $p$  value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.