

Penelitian pengaruh obat Antri prostaglandin terhadap pendarahan, jumlah darah haid dan kadar HB akseptor AKDR

Andrijono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20316570&lokasi=lokal>

Abstrak

Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) sampai saat ini masih merupakan satu cara kontrasepsi yang efektif. Akibat sampingan yang ditimbulkan oleh AKDR antara lain pendarahan dan rasa nyeri. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap akseptor AKDR, perlu diciptakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan meniadakan akibat sampingan pada akseptor AKDR sehingga upaya pengayoman terhadap akseptor AKDR menjadi kenyataan.

Diantara sekian banyak pengobatan pendarahan AKDR dengan preparat antiprostaglandin salah satu diantaranya ialah sodium noprofen. Penggunaan sodium noprofen ternyata dapat menurunkan jumlah darah haid sampai 22-23%. Dalam penelitian tersebut tidak didapatkan akibat sampingan penggunaan noprofen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan antiprostaglandin untuk menurunkan jumlah darah haid pada akseptor AKDR dan pendarahan pada akseptor AKDR. Serta menilai pengaruh preparat tersebut untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri haid atau di luar haid pada akseptor AKDR.