

Studi tingkat kecemasan ibu-ibu terhadap Reaksi Samping Imunisasi (RSI) DPT I yang terjadi pada anaknya

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20360543&lokasi=lokal>

Abstrak

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya prevalensi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Campak dan Tetanus). Salah satu upaya untuk menurunkan AKB diantaranya adalah pelaksanaan program imunisasi DPT I. Akan tetapi disisi lain, pemberian imunisasi DPT I dapat menimbulkan reaksi samping imunisasi (RSI) yang dapat menimbulkan kecemasan pada ibu-ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu terhadap RSI DPT I. Penelitian dilakukan di Tiga wilayah Puskesmas di kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian adalah deskriptif sederhana dengan desain cross sectional. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel 30 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Data dianalisis dengan statistik deskriptif. Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa tingkat kecemasan ibu-ibu terhadap RSI yang terjadi pada anaknya di tiga wilayah Puskesmas di kabupaten Sukabumi sebagian besar adalah kecemasan ringan (63%), kecemasan sedang (3,0%), tidak mengalami cemas (13,3%) dan cemas berat (6,7%). RSI yang berpengaruh terhadap timbulnya kecemasan ibu pada tingkat sedang sampai berat adalah kondisi anak yang menangis terus menerus dan bengkok (*p < 0,05).