

Hubungan lamanya pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian diare pada bayi

Silalahi, Tiurmaida Silas Christine, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20363159&lokasi=lokal>

Abstrak

ASI eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat kekebalan mbuh yang mampu melindungi bayi dari infeksi bakteri, virus, dan jamur terutama pada saluran pencernaan. Pemberian yang optimal sampai enam bulan memberikan manfaat yang maksimal untuk mencegah di are secara aktif. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu melihat seberapa besar hubungan lamanya pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian diare.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 responden dan desain penelitian menggunakan analisa Kai Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lamanya pemberian ASI eksklusif dengan angka kejadian diare pada bayi. Analisa Kai kuadrat hanya digunakan untuk mengestimasi bahwa ada beberapa faktor disamping faktor kebetulan (sampling error), dipandang mempengaruhi adanya hubungan yang diduga. Salah satu faktomya adalah bayi dengan usia 4 ~ 12 bulan yang mangaiami fase oral sensori dimana bayi lebih sering mencari kesenangan pada aktifitas oral seperti mengisap, menggigit sesuatu, mengunyah, diduga dapat memicu timbulnya diare.