

## Mekanisme koping yang digunakan oleh orang tua dengan anak toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20363754&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme koping yang digunakan oleh orang tua dengan anak toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit.

<br><br>

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “ Mekanisme koping apa yang digunakan oleh orang tua dengan anak toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit ‘? “.

<br><br>

Desain penelitian yang digunakan adalah Deskriptis Sederhana Responden yang diteliti sebanyak 30 orang tua yang sedang mendampingi atau menunggu di rumah sakit. Kriteria responden ditetapkan secara ketat, yang mempunyai anak toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit.

<br><br>

Instrumen pengumpulan data berupa kuisioner yang diolah dari variabel penelitian mekanisme koping adaptif 10 item dan mekanisme koping maladaptif 10 item, yang dibuat sendiri oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koping yang sering digunakan oleh orang tua toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit adalah : mencari informasi dengan nilai rata -rata : 3,9, memecahkan masalah dengan anggota keluarga yang lain dengan nilai rata - rata : 3,71 , dan over proteksi dengan nilai rata - rata: 3,55.

<br><br>

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : mekanisme koping yang sering digunakan oleh orang tua toddler yang pertama kali dirawat di rumah sakit adalah : mekanisme koping adaptif dengan tingkat variabel atau Standar Deviasi sebesar : 2,81.

<br><br>

Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya, dengan menambah jumlah sample, mengembangkan variabel yang lebih spesifik dan diujicobakan beberapa kali agar lebih valid. Metode kuasi eksperimen dapat juga digunakan agar diketahui faktor - faktor apa yang menyebabkan orang tua menggunakan mekanisme koping tertentu.