

Hubungan dukungan keluarga inti dengan kepatuhan minum obat arv pada pasien HIV/AIDS di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso = The relationship between family support with adherence to arv people living with HIV/AIDS at Sulianti Saroso Hospital

Siahaan, Richard Hudson, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20413719&lokasi=lokal>

Abstrak

Keluarga inti merupakan sistem pendukung utama dalam perawatan kesehatan terhadap anggotanya. Dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada pasien pengidap HIV/AIDS yang memiliki durasi pengobatan seumur hidup. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga inti dengan kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV/AIDS di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso.

Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif, dan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel 337 responden. Variabel independen menggunakan kuesioner dukungan keluarga yang meliputi 4 aspek yaitu dukungan emosional, dukungan instrumen, dukungan informasi, dukungan penghargaan. Variabel dependen menggunakan instrumen Morisky Scale. Uji data menggunakan Chi Square.

Hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan pada dukungan emosional ($p=0,032$; $OR=3,427$) dan dukungan informasi ($p=0,048$; $OR=3,365$) dengan kepatuhan minum obat ARV. Responden yang mendapatkan dukungan emosional memiliki peluang 3,427 kali lebih besar untuk patuh mengkonsumsi ARV dibandingkan responden yang tidak mendapatkan dukungan emosional keluarga inti. Dukungan penghargaan ($p=0,227$) dan dukungan instrumental ($p=0,243$) tidak menunjukkan hubungan dengan kepatuhan minum obat ARV.

.....

Nuclear Family is one of the essential support in health caring for family member. Family support influence the level of adherence to antiretroviral (ARV) medication consumption in people living with HIV/AIDS who have a duration treatment for a lifetime. The aim of this research was to identify the relationship between family support and adherence to ARV people living with HIV/AIDS at Sulianti Saroso Hospital. This study used the quantitative study, and cross sectional design. The sampling was 337 total respondents. The independent variable uses a questionnaire support family that includes four aspects: emotional support, information support, award support, and instrumental support. The Morisky Scale instrument was used to assess level of adherence. The data test used Chi Square.

There is a significant results in the emotional support ($p=0,032$; $OR=3,427$) and information support ($p=0,048$; $OR=3,365$) with the adherence in taking to ARV. The respondents who received the support of emotional were 3,427 more likely to adherence than those who did not receive emotional support from nuclear family. The awards support ($p=0,227$) and instrumental support ($p=0,243$) did not show significant relationship with adherence in taking to ARV.