

Analisa faktor risiko kejadian pneumonia pada balita di wilayah perdesaan Indonesia: analisa data survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 = Risk analysis factors of pneumonia in children under five at rural area in Indonesia: analysis of 2012 Indonesia demographic health survey

Novita Pratama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458135&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pneumonia merupakan masalah kesehatan utama balita, penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia diantara balita setelah diare. Tingkat kematian balita akibat pneumonia lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan. Prevalensi pneumonia dan persentase period prevalence pneumonia di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko terjadinya kejadian pneumonia pada balita di wilayah perdesaan Indonesia Tahun 2012. Desain studi cross sectional dengan menggunakan data SDKI 2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik anak yang meliputi usia, jenis kelamin, berat badan lahir, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, status imunisasi campak, status imunisasi DPT; karakteristik sosial dan ekonomi yang meliputi pendidikan ibu, status ekonomi; dan karakteristik lingkungan yang meliputi keberadaan perokok dalam rumah dan bahan bakar memasak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pneumonia balita. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara usia PR=1,42-1,80 , jenis kelamin PR=1,2 , berat badan lahir PR=1,3 , pemberian ASI eksklusif PR=1,85 , status ekonomi PR=1,59-1,60 dan bahan bakar memasak PR=1,43.

ABSTRACT

Pneumonia is a major health problem for children under five, It cause second death in Indonesia among under fives after diarrhea. The mortality rate of children under five due to pneumonia is higher in rural than urban areas. Prevalence of pneumonia and percentage of prevalence period of pneumonia in rural area is higher than urban area. This study aims to determine the risk factors for the occurrence of pneumonia in children in rural areas of Indonesia 2012. Design cross sectional study using data SDKI 2012. Independent variables in this study are the characteristics of children that include age, sex, birth weight, exclusive breastfeeding , vitamin A, measles immunization status, DPT immunization status Social and economic characteristics that include maternal education, economic status and environmental characteristics that include the presence of in house smokers and cooking fuels. While the dependent variable in this research is pneumonia among children under five years. The results child rsquo s age PR 1,42 1,80 , sex PR 1,2 , birth weight PR 1,3 , exclusive breastfeeding PR 1,85 , economic status PR 1,59 1,60 and cooking fuel PR 1,43 associated with pneumonia in children under five at rural area Indonesia.