

Hubungan lama waktu pencarian pengobatan pasien psikosis terhadap fungsi pengendalian perilaku = Relationship between duration of untreated psychosis and behavioral function

Ivana Ariella Nita Hadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20465471&lokasi=lokal>

Abstrak

Psikosis merupakan gangguan jiwa berat yang mengakibatkan gangguan fungsi pengendalian perilaku pada anak. Penelitian sebelumnya menyatakan lama waktu pencarian pengobatan duration of untreated psychosis, DUP yang panjang berhubungan dengan fungsi eksekutif yang lebih buruk. Namun belum ada penelitian mengenai hubungannya dengan fungsi pengendalian perilaku sebagai salah satu komponen fungsi eksekutif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara lama waktu pencarian pengobatan pasien psikosis terhadap fungsi pengendalian perilaku. Desain studi ini adalah potong lintang dengan 48 subjek yang memenuhi kriteria penelitian dengan metode consecutive sampling. Subjek dibagi menjadi dua kelompok yaitu DUP pendek 6 bulan. Orang tua / wali dari subjek diwawancara dengan menggunakan kuesioner Behavior Rating Inventory of executive function- Bahasa Indonesia BRIEF-BI. Dengan uji T-test, didapat fungsi pengendalian perilaku dengan lama waktu pencarian pengobatan dengan beda rerata = 10,12 IK95 = 1,09-19,15; nilai $p = 0,029$. Komponen dari fungsi pengendalian perilaku, inhibisi, shift, dan kontrol emosional bernilai $p = 0,146$; $p = 0,007$; $p = 0,120$ secara berurutan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara lama waktu pencarian pengobatan dengan fungsi pengendalian perilaku. Namun, hanya komponen shift yang menunjukkan hasil signifikan.