

Pengamatan respons radiasi regional karsinoma nasofaring pada tahun 1985 di pavilyun yohannes r.s.c.m.

Widya Mahati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82876&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Karsinoma nasofaring menempati urutan ketiga dari keganasan yang dicatat di Pavilyun Yohannes RSCM. seta-lab Karsinoma Mamma dan Karsinoma Serviks Uteri.

Beberapa penulis menyatakan penanganan karsinoma nasofaring terpilih adalah terapi radiasi berdasarkan radiosensitivitas dan lokalisasinya yang tercakup dalam lapangan radiasi

Sebagian besar dari penderita karsinoma nasofaring disertai pembesaran kelenjar regional. Bahkan Fletcher mendapatkan 90% karsinoma nasofaring disertai pembesaran kelenjar regional.

Pengamatan respons radiasi pada pembesaran kelenjar regional karsinoma nasofaring ini dilakukan berdasarkan banyaknya penderita yang datang di pavilyun Yohannes dengan pembesaran kelenjar regional dan evaluasi terhadap respons radiasi mudah dilaksanakan dan dilihat secara klinis.

Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan terapi radiasi terhadap pembesaran kelenjar regional serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.