

Gambaran Vulvovaginal Symptom pada Perempuan Pascamenopause di Jakarta = Overview of Vulvovaginal Symptoms in Women Postmenopausal in Jakarta

Hasibuan, Rahayu Ardhiningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920577677&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada kebanyakan kasus, wanita mengalami menopause dengan berbagai macam gejala fisik dan psikologis. Gejala pada perempuan menopause sering dikaitkan dengan atrofi vulvovaginal (VVA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gejala vulvovaginal pada perempuan pascamenopause di Jakarta serta mengidentifikasi gambaran gejala vulvovaginal yang dialami responden berdasarkan karakteristik responden. Penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel yang dipilih adalah perempuan berusia 45-91 tahun sudah mengalami menopause selama 12 bulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu consecutive sampling. Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran gejala vulvovaginal pada perempuan pasca menopause di Jakarta dan diolah menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata usia perempuan pascamenopause adalah tahun 55 tahun (95% CI: 54-56). Gejala vulvovaginal yang paling dikeluhkan pada penelitian ini adalah adanya rasa gatal pada area vulva sebanyak 28 orang (26,4%). Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keluhan gejala vulvovaginal pada masa pasca menopause di Indonesia.

.....In most cases, women experience menopause with a wide range of physical and psychological symptoms. Symptoms in menopausal women are often associated with vulvovaginal atrophy (VVA). This study aims to determine the description of vulvovaginal symptoms in postmenopausal women in Jakarta and identify the description of vulvovaginal symptoms experienced by respondents based on respondent characteristics. The study used a descriptive research design. The samples selected were women aged 45-91 years who had experienced menopause for 12 months. The sampling technique used in this study was consecutive sampling. Univariate analysis was used to determine the description of vulvovaginal symptoms in postmenopausal women in Jakarta and processed using the SPSS version 16 program. The results showed that the average age of menopausal women was 55 years (95% CI: 54-56). The most complained vulvovaginal symptom in this study was itching in the vulvar area as many as 28 people (26.4%). Future research can explore the factors that influence the level of complaints of vulvovaginal symptoms during postmenopause in Indonesia.