

## **BAB 7**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Simpulan**

- Pada anak usia 8 tahun, urutan tingkat kecemasan dental mulai dari yang sangat tinggi hingga sangat rendah terhadap 15 variabel CFSS-DS yaitu: jarum suntik, membuka mulut, disentuh orang asing dan dilihat orang lain, tersedak, serta orang meletakkan instrumen dalam mulutmu.
- Pada anak usia 11 tahun, urutan tingkat kecemasan dental mulai dari yang sangat tinggi hingga sangat rendah terhadap 15 variabel CFSS-DS yaitu: jarum suntik, membuka mulut, dilihat orang lain, tersedak, dan suster membersihkan gigimu.
- Anak dengan tingkat kecemasan dental tinggi lebih banyak terdapat di usia 8 tahun daripada anak usia 11 tahun.
- Anak perempuan baik pada usia 8 dan 11 tahun memiliki tingkat kecemasan dental tinggi yang lebih besar daripada anak laki-laki.
- Persentase terbesar untuk tingkat kecemasan dental sangat tinggi terdapat pada variabel terhadap jarum suntik.

#### **7.2 Saran**

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode yang lebih sederhana atau menyempurnakan metode yang telah digunakan.
- Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan subyek dengan jumlah yang lebih banyak dan menyeimbangkan jumlah antara subyek laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.