
BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konsep



3.2 Hipotesis

- 1) Ada perbedaan tingkat kecemasan dental pada anak usia 7 tahun dan 10 tahun.
- 2) Ada perbedaan tingkat kecemasan dental anak laki-laki dan anak perempuan pada usia 7 tahun.
- 3) Ada perbedaan tingkat kecemasan dental anak laki-laki dan anak perempuan pada usia 10 tahun.

3.3 Variabel

Variabel Bebas : Usia 7 dan 10 Tahun.

Variabel Terikat : Tingkat kecemasan terhadap lingkugan

perawatan dental.

Alat Ukur : Kuesioner CFSS-DS yang telah

dimodifikasi urutannya.

3.4 Definisi Operasional

- Anak usia 7 dan 10 tahun: Usia anak dihitung berdasarkan tahun kelahiran bukan tanggal dan bulan kelahiran.
- o Kuesioner dari CFSS-DS yang telah dimodifikasi urutannya:
 - 1. Disentuh orang lain
 - 2. Dilihat orang lain
 - 3. Membuka mulut
 - 4. Mulutnya diperiksa orang lain
 - 5. Dokter
 - 6. Dokter gigi
 - 7. Jarum suntik
 - 8. Suara bor dokter gigi
 - 9. Melihat dokter gigi mengebor
 - 10. Dokter gigi mengebor
 - 11. Orang meletakkan instrumen dalam mulutmu
 - 12. Tersedak
 - 13. Pergi ke rumah sakit
 - 14. Orang berseragam putih
 - 15. Perawat membersihkan gigimu
- o Tingkat Kecemasan dari CFSS-DS memiliki skor:
 - 1) 15-37: pasien mengalami kecemasan dental rendah.
 - 2) 38-75: pasien mengalami kecemasan dental tinggi.