

## **BAB VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **8.1 Kesimpulan**

1. Jumlah responden yang memiliki anak KEP (kurang dan buruk) yaitu sebesar 33 orang (21,4%), sedangkan responden yang memiliki anak non KEP (normal dan lebih) yaitu sebesar 121 orang (78,6%).
2. Terdapat hubungan yang bermakna ( $P < 0,05$ ) antara karakteristik anak (penyakit infeksi, pola asuh, pola konsumsi energi dan protein) dengan kejadian KEP di wilayah kelurahan Pancoran Mas Depok.
3. Terdapat hubungan yang bermakna ( $P < 0,05$ ) antara karakteristik ibu (pendidikan ibu, pengetahuan ibu) dengan kejadian KEP di wilayah kelurahan Pancoran Mas Depok.
4. Terdapat hubungan yang bermakna ( $P < 0,05$ ) antara karakteristik ayah (pekerjaan ayah) dengan kejadian KEP di wilayah kelurahan Pancoran Mas Depok.
5. Terdapat hubungan yang bermakna ( $P < 0,05$ ) antara karakteristik keluarga (jumlah balita, tingkat pendapatan keluarga) dengan kejadian KEP di wilayah kelurahan Pancoran Mas Depok.

#### **8.2 Saran**

##### **1. Puskesmas/posyandu**

- Mengusulkan memberikan bantuan PMT kepada balita yang mengalami KEP
- Mengadakan penyuluhan tentang pelayanan PHBS supaya penyakit infeksi seperti diare bisa dihindarkan
- Meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang pengetahuan gizi yang berkaitan dengan zat-zat gizi, pola pemberian makanan, pola pengasuhan serta kadarzi guna mencegah terjadinya KEP
- Meningkatkan imunisasi agar anak balita daya tahan tubuhnya meningkat

## 2. Lintas Sektor

- Meningkatkan kerjasama dengan LSM atau dinas setempat dalam hal membuka lapangan kerja yang lebih layak
- Memberikan bantuan dana untuk membuka usaha berdagang kepada setiap keluarga yang membutuhkan

