

  
**KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEROKOK SISWA SLTP DI BEKASI TAHUN 2008**

Assalamualaikum/Selamat Pagi/Siang, saya adalah mahasiswa FKM UI semester 8 dan saat ini sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Siswa SLTP di Bekasi Tahun 2008. Kuesioner yang sedang teman-teman pegang ini adalah alat bantu untuk mendapatkan data tentang perilaku merokok siswa SLTP di Bekasi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya sangat mengharapkan kejujuran teman-teman dalam mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini. Semua jawaban dan identitas teman-teman akan dirahasiakan. Saya ucapan terima kasih atas kerja sama dan partisipasi yang teman-teman berikan.

**A. KARAKTERISTIK RESPONDEN**

1. Usia :  
2. Kelas :  
3. Nama Sekolah :  
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki      2. Perempuan (lingkari jawabanmu)

**B. PERILAKU MEROKOK RESPONDEN**

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

5. Apakah kamu pernah merokok?  
1. Ya  
2. Tidak (lanjut ke P.24)
6. Apakah sampai sekarang masih merokok?  
1. Ya  
2. Tidak (lanjut ke P.22)
7. Sudah berapa lama kamu merokok?  
1. Kurang dari 1 tahun  
2. Lebih dari 1 tahun
8. Pada umur berapa kamu mulai merokok?  
1. Kurang dari 10 tahun  
2. Lebih dari 10 tahun
9. Alasan pertama kali merokok?  
1. Iseng  
2. Penasaran/Ingin mencoba-coba  
3. Diajak/dipaksa teman  
4. Mencontoh orang tua  
5. Agar terlihat dewasa/keren  
6. Agar terlihat seperti tokoh idola  
7. lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
10. Siapa yang pertama kali mempengaruhi kamu untuk merokok?  
1. Tidak ada  
2. Orang tua  
3. Saudara  
4. Teman  
5. Kakak/adik  
6. Iklan  
7. Lainnya, sebutkan\_\_\_\_\_
11. Dimana biasanya kamu merokok?  
1. Di rumah

2. Di sekolah  
3. Di tempat teman  
4. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
12. Berapa banyak rokok yang kamu habiskan setiap hari (rata-rata)?  
1. 1-10 batang  
2. 11-20 batang  
3. 21-30 batang  
4. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
13. Biasanya kamu mendapatkan rokok dari mana?  
1. Teman  
2. Orang tua  
3. Membeli sendiri  
4. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
14. Keadaan apa yang membuat kamu merokok?  
1. Saat merasa bosan  
2. Saat stress/kesal/marah  
3. Saat merasa gugup/menghilangkan ketegangan  
4. Saat mulut terasa tidak enak  
5. Saat santai/iseng  
6. Saat melihat orang merokok  
7. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
15. Pernahkah kamu merokok bersama dengan keluargamu?  
1. Pernah  
2. Tidak
16. Bagaimana tindakan keluargamu ketika kamu merokok?  
1. Ditegur  
2. Dibiarkan
17. Pernahkah orang tuamu memberikan jatah untuk membeli rokok?  
1. Pernah  
2. Tidak pernah
18. Pernahkah kamu merokok bersama dengan temanmu?  
1. Pernah  
2. Tidak
19. Bagaimana tindakan temanmu ketika kamu merokok?  
1. Menasihati/menegur  
2. Tidak peduli/cuek  
3. Ikut-ikutan merokok  
4. Meminta rokok  
5. Menghindar/pergi menjauh  
6. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
20. Pernahkah temanmu memberikan rokok pada kamu?  
1. Pernah  
2. Tidak
21. Seberapa besar pengaruh iklan dalam memotivasi kamu untuk merokok?  
1. Besar sekali  
2. Besar  
3. Biasa saja  
4. Tidak ada pengaruh  
5. Sangat tidak berpengaruh
22. Sejak kapan kamu berhenti merokok?  
1. Kurang dari 1 tahun yang lalu  
2. Lebih dari 1 tahun yang lalu
23. Alasan kamu berhenti merokok?  
1. Sakit

2. Dilarang orang tua/keluarga
3. Atas kesadaran sendiri
4. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

### C. PENGETAHUAN

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

24. Menurut kamu, apakah rokok berbahaya bagi kesehatan?
  1. Ya
  2. Tidak (lanjut ke P. 29)
25. Berbahaya bagi kesehatan siapa?
  1. Perokok itu sendiri
  2. Orang di sekitar perokok tersebut
  3. Perokok dan orang di sekitar perokok
26. Menurut kamu, seberapa besar risiko/akibat buruk yang ditimbulkan rokok pada orang di sekitar perokok?
  1. Lebih kecil risikonya dari perokok
  2. Sama risikonya dengan perokok
  3. Lebih besar risikonya dari perokok
27. Orang yang tidak merokok tapi karena dia sering berada di dekat orang yang sedang merokok dan ikut menghirup asap rokok tersebut disebut?
  1. Perokok aktif
  2. Perokok pasif
28. Menurut kamu, bahaya kesehatan apa yang dapat ditimbulkan oleh rokok? (jawaban boleh lebih dari satu)
  1. Asma
  2. Penyakit jantung
  3. Pikun
  4. Kanker paru
  5. TBC Paru
  6. Pengerosan tulang
  7. Bronkhitis
  8. Kanker mulut
  9. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
29. Menurut kamu, apakah di dalam rokok terdapat zat kimia yang berbahaya?
  1. Ada
  2. Tidak (lanjut ke P.34)
30. Apakah kamu tahu zat kimia berbahaya yang terdapat dalam rokok?
  1. Tahu
  2. Tidak tahu
31. Menurut kamu, zat kimia apa yang ada dibawah ini yang berbahaya untuk kesehatan?(jawaban boleh lebih dari satu)
  1. Tar
  2. Karbon monoksida
  3. Nikotin
  4. Benzene
  5. Hidrogen sianida
  6. Benzaldehid
  7. Tidak tahu
  8. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
32. Zat apakah yang ada di dalam rokok yang dapat membuat kecanduan?
  1. Tar
  2. Karbon monoksida
  3. Nikotin

4. Benzene  
 5. Tidak tahu  
 6. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
33. Zat apakah yang ada di dalam rokok yang dapat mengikat hemoglobin dalam darah?  
 1. Karbon monoksida  
 2. Oksigen  
 3. Karbon dioksida  
 4. Nikotin  
 5. Tidak tahu  
 6. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_
34. Apakah kamu tahu tentang Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)?  
 1. Tahu  
 2. Tidak tahu
35. Apakah kamu mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum?  
 1. Tahu  
 2. Tidak tahu

#### D. SIKAP

Beri tanda check list (✓) pada tempat yang sesuai dengan jawaban kamu.

Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, N= Netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
36.	Saya akan tetap merokok walaupun ada orang yang terganggu dengan asap rokok saya					
37.	Saya merasa lebih percaya diri jika sedang merokok					
38.	Saya bebas merokok dimana saja saya ingin merokok					
39.	Pemerintah sebaiknya menaikkan harga rokok					
40.	Menghirup udara yang bebas asap rokok merupakan hak asasi manusia					
41.	Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pencantuman label peringatan bahaya merokok di setiap bungkus rokok					
42.	Pemberlakuan larangan merokok di tempat umum, sekolah, dan tempat ibadah					
43.	Berhenti merokok tidak mudah, namun tidak mustahil					
44.	Pembatasan jam tayang bagi iklan rokok					
45.	Pelarangan seluruh iklan rokok					
46.	Keluarga saya tidak suka dengan rokok					
47.	Jika ada salah satu anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, anggota keluarga yang lain akan menegur					
48.	Jika ada salah satu anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, anggota keluarga yang lain akan membiarkan					
49.	Jika ada siswa yang merokok di sekolahmu, guru akan menegur siswa tersebut					

50.	Jika ada siswa yang merokok di sekolahmu, guru akan membiarkan siswa tersebut					
51.	Jika kamu merokok, temanmu akan menasihatimu					
52.	Jika kamu merokok, temanmu akan membiarkanmu					
53.	Jika kamu merokok, temanmu akan ikut merokok					
54.	Jika kamu merokok, temanmu akan menjauhimu					

#### E. KETERSEDIAAN

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

55. Apakah di dalam sekolah ada warung atau orang yang menjual rokok?

1. Ada
2. Tidak

56. Apakah di sekitar sekolah ada warung atau orang yang menjual rokok?

1. Ada
2. Tidak

#### F. KETERJANGKAUAN

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

57. Berapa uang saku kamu per hari?

1. Rp 1000-Rp 5000
2. Rp 6000-Rp 10000
3. Rp 11000-Rp 15000
4. lebih dari Rp 16000

#### G. PERILAKU KELUARGA

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

58. Apakah ada anggota keluargamu yang merokok?

1. Ada
2. Tidak

#### H. PERILAKU TEMAN

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

59. Apakah ada temanmu yang merokok?

1. Ada
2. Tidak

#### I. PERILAKU GURU

Lingkari jawaban yang kamu pilih.

60. Apakah ada guru di sekolahmu yang merokok?

1. Ada
2. Tidak

61. Bagaimana tindakan gurumu jika melihat siswa yang merokok?

1. Ditegur/dinasihati
2. Dihukum
3. Dibiarkan/cuek

#### **J. PAPARAN IKLAN ROKOK**


Lingkari jawaban yang kamu pilih.

62. Seberapa menarik iklan rokok yang ditayangkan di televisi menurut kamu?

1. Sangat menarik
2. Menarik
3. Biasa saja
4. Tidak menarik
5. Sangat tidak menarik

63. Dalam sekali menonton televisi, berapa banyak kamu menyaksikan iklan rokok yang ditayangkan di televisi?

1. Tidak pernah
2. 1-5 kali
3. 6-10 kali
4. Lebih dari 10 kali



### Frequency Table

usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 12	12	12,0	12,0	12,0
13	39	39,0	39,0	51,0
14	43	43,0	43,0	94,0
15	5	5,0	5,0	99,0
16	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

kelas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 7	42	42,0	42,0	42,0
8	45	45,0	45,0	87,0
9	13	13,0	13,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

nama sekolah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 11	16	16,0	16,0	16,0
16	1	1,0	1,0	17,0
2	7	7,0	7,0	24,0
6	11	11,0	11,0	35,0
8	10	10,0	10,0	45,0
AL HURRIYAH	10	10,0	10,0	55,0
ASYSYAFIIYAH	14	14,0	14,0	69,0
BANI SALEH	1	1,0	1,0	70,0
PGRI	10	10,0	10,0	80,0
TAMAN HARAPAN	13	13,0	13,0	93,0
TAMAN SISWA	4	4,0	4,0	97,0
YPI45	3	3,0	3,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	44	44,0	44,0	44,0
perempuan	56	56,0	56,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

pernah merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	18	18,0	18,0	18,0
tidak	82	82,0	82,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

masih merokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ya	16	16,0	88,9	88,9
tidak	2	2,0	11,1	100,0
Total	18	18,0	100,0	
Missing System	82	82,0		
Total	100	100,0		

brhnti mrokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid krg dr 1 thn lalu	1	1,0	50,0	50,0
Ibh dr 1 thn lalu	1	1,0	50,0	100,0
Total	2	2,0	100,0	
Missing System	98	98,0		
Total	100	100,0		

**knp brhnti mrokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      kesadaran sendiri	2	2,0	100,0	100,0
Missing    System	98	98,0		
Total	100	100,0		

**lama merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      kurang dari 1 tahun	15	15,0	93,8	93,8
lebih dari 1 tahun	1	1,0	6,3	100,0
Total	16	16,0	100,0	
Missing    System	84	84,0		
Total	100	100,0		

**umur mulai merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      kurang dari 10 tahun	5	5,0	31,3	31,3
lebih dari 10 tahun	11	11,0	68,8	100,0
Total	16	16,0	100,0	
Missing    System	84	84,0		
Total	100	100,0		

**alasan merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      iseng	4	4,0	25,0	25,0
penasaran/ingin	10	10,0	62,5	87,5
coba-coba	2	2,0	12,5	100,0
diajak/dipaksa teman	16	16,0	100,0	
Missing    System	84	84,0		
Total	100	100,0		

**orang yg mpngaruhi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      tidak ada	6	6,0	37,5	37,5
orang tua	1	1,0	6,3	43,8
teman	9	9,0	56,3	100,0
Total	16	16,0	100,0	
Missing    System	84	84,0		
Total	100	100,0		

**dimana merokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      di rumah	4	4,0	25,0	25,0
di sekolah	1	1,0	6,3	31,3
di tempat teman	9	9,0	56,3	87,5
lainnya	2	2,0	12,5	100,0
Total	16	16,0	100,0	
Missing    System	84	84,0		
Total	100	100,0		

**sebutkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid      JALANAN	98	98,0	98,0	98,0
LAPANGAN KOSONG	1	1,0	1,0	99,0
Total	100	100,0	100,0	100,0

**banyak rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-10 batang	15	15,0	93,8	93,8
	11-20 batang	1	1,0	6,3	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
Missing	System	84	84,0		
	Total	100	100,0		

**dapat rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	teman	7	7,0	43,8	43,8
	beli sendiri	7	7,0	43,8	87,5
	lainnya	2	2,0	12,5	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
	Missing	System	84	84,0	
Total		100	100,0		

**sebutkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		98	98,0	98,0	98,0
	BEKAS ORANG	1	1,0	1,0	99,0
	NEMU	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**keadaan merokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	saat bosan	4	4,0	25,0	25,0
	saat stress/kesal/marah	6	6,0	37,5	62,5
	saat mulut trs tdk enak	1	1,0	6,3	68,8
	saat santai/iseng	1	1,0	6,3	75,0
	saat melihat org merokok	4	4,0	25,0	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
Missing	System	84	84,0		
Total		100	100,0		

**mrokok bsm klr**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	16	16,0	100,0	100,0
	Missing	System	84	84,0	
	Total	100	100,0		

**tndkn klr ktk mrokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ditegur	16	16,0	100,0	100,0
	Missing	System	84	84,0	
	Total	100	100,0		

**jatah u mrokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	16	16,0	100,0	100,0
	Missing	System	84	84,0	
	Total	100	100,0		

**mrokok bsm tmn**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pernah	13	13,0	81,3	81,3
	tidak pernah	3	3,0	18,8	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
	Missing	System	84	84,0	
	Total	100	100,0		

**tindkn tmn ktk mrokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menasihati	4	4,0	25,0	25,0
	tdk pdlui/cuek	2	2,0	12,5	37,5
	ikut2an merokok	5	5,0	31,3	68,8
	meminta rokok	4	4,0	25,0	93,8
	menghindar/menjauh	1	1,0	6,3	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
Missing	System	84	84,0		
Total		100	100,0		

**tmn ngasih rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pernah	10	10,0	62,5	62,5
	tidak	6	6,0	37,5	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
	System	84	84,0		
Total		100	100,0		

**pngaruh iklan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	besar sekali	4	4,0	25,0	25,0
	besar	2	2,0	12,5	37,5
	biasa saja	8	8,0	50,0	87,5
	tidak ada pengaruh	2	2,0	12,5	100,0
	Total	16	16,0	100,0	
	System	84	84,0		
Total		100	100,0		

**rokok brbhy**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	93	93,0	93,0	93,0
	tidak	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**bhy u sapa**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	perokok sendiri	11	11,0	11,8	11,8
	org d sktr prokok	2	2,0	2,2	14,0
	prokok n org d sktr	80	80,0	86,0	100,0
	Total	93	93,0	100,0	
	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**risk u org sktr**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lbh kcl dr prokok	10	10,0	10,8	10,8
	sama dgn prokok	16	16,0	17,2	28,0
	lbh bsr dr prokok	67	67,0	72,0	100,0
	Total	93	93,0	100,0	
	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**def prokok psf**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	prokok aktif	15	15,0	16,1	16,1
	prokok pasif	78	78,0	83,9	100,0
	Total	93	93,0	100,0	
	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**asma**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	52	52,0	55,9	55,9
	tidak	41	41,0	44,1	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**pnykt jntg**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	52	52,0	55,9	55,9
	tidak	41	41,0	44,1	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**pikun**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	1	1,0	1,1	1,1
	tidak	92	92,0	98,9	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**kanker paru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	77	77,0	82,8	82,8
	tidak	16	16,0	17,2	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**TBC paru**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	30	30,0	32,3	32,3
	tidak	63	63,0	67,7	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**pngroposn tulng**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	5	5,0	5,4	5,4
	tidak	88	88,0	94,6	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**bronkhitis**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	17	17,0	18,3	18,3
	tidak	76	76,0	81,7	
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**kanker mulut**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	27	27,0	29,0	29,0
	tidak	66	66,0	71,0	100,0
	Total	93	93,0	100,0	
Missing	System	7	7,0		
	Total	100	100,0		

**sebutkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
GANGGUAN KEHAMILAN	1	1,0	1,0	89,0
GANGGUAN KEHAMILAN&JANIN	1	1,0	1,0	90,0
IMPOTENSI	5	5,0	5,0	95,0
KANKER RAHIM,GANGGUAN JANIN	1	1,0	1,0	96,0
KANKER TENGGOROKAN, PSORIASIS	1	1,0	1,0	97,0
MANDUL	1	1,0	1,0	98,0
MERUSAK JANIN,IMPOTENSI	1	1,0	1,0	99,0
SAKIT TENGGOROKAN	1	1,0	1,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**zat kim brbhy**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
ada	85	85,0	85,0	85,0
tidak	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**tahu sat kim brbhy**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
tahu	52	52,0	61,2	61,2
tidak tahu	33	33,0	38,8	100,0
Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0	
	Total	100	100,0	

**tar**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
ya	24	24,0	28,2	28,2
tidak	61	61,0	71,8	100,0
Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0	
	Total	100	100,0	

**co**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
ya	20	20,0	23,5	23,5
tidak	65	65,0	76,5	100,0
Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0	
	Total	100	100,0	

**nikotin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	70	70,0	82,4	82,4
	tidak	15	15,0	17,6	
	Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0		
	Total	100	100,0		

**benzene**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	4	4,0	4,7	4,7
	tidak	81	81,0	95,3	
	Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0		
	Total	100	100,0		

**hidrogen sianida**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	1	1,0	1,2	1,2
	tidak	83	83,0	98,8	
	Total	84	84,0	100,0	
Missing	System	16	16,0		
	Total	100	100,0		

**benzaldehid**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	2	2,0	2,4	2,4
	tidak	82	82,0	97,6	
	Total	84	84,0	100,0	
Missing	System	16	16,0		
	Total	100	100,0		

**tidak tahu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	12	12,0	14,5	14,5
	tidak	71	71,0	85,5	
	Total	83	83,0	100,0	
Missing	System	17	17,0		
	Total	100	100,0		

**sebutkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	aseton	99	99,0	99,0	99,0
	ASETON	1	1,0	1,0	
	Total	100	100,0	100,0	

**zat mbwt kcanduan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tar	10	10,0	11,8	11,8
	nikotin	40	40,0	47,1	58,8
	benzene	1	1,0	1,2	60,0
	tidak tahu	34	34,0	40,0	
	Total	85	85,0	100,0	
	Missing	15	15,0		
		100	100,0		

**zat mngik Hb**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CO	24	24,0	28,2	28,2
	O2	3	3,0	3,5	31,8
	CO2	2	2,0	2,4	34,1
	nikotin	13	13,0	15,3	49,4
	tidak tahu	43	43,0	50,6	100,0
	Total	85	85,0	100,0	
Missing	System	15	15,0		
	Total	100	100,0		

**FCTC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tahu	5	5,0	5,0	5,0
	tidak tahu	95	95,0	95,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**praturan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tahu	88	88,0	88,0	88,0
	tidak tahu	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**ttt mrkk wlpn ganggu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	1	1,0	1,0	1,0
	S	2	2,0	2,0	3,0
	N	11	11,0	11,0	14,0
	TS	16	16,0	16,0	30,0
	STS	70	70,0	70,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**PD wkt mrokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	2	2,0	2,0	2,0
	S	6	6,0	6,0	8,0
	N	9	9,0	9,0	17,0
	TS	34	34,0	34,0	51,0
	STS	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**bebabs mrokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	3	3,0	3,0	3,0
	S	2	2,0	2,0	5,0
	N	10	10,0	10,0	15,0
	TS	31	31,0	31,0	46,0
	STS	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**pmrnth naikn hrg rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	9	9,0	9,0	9,0
	S	12	12,0	12,0	21,0
	N	22	22,0	22,0	43,0
	TS	23	23,0	23,0	66,0
	STS	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**udr bebs asap**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	12	12,0	12,0	12,0
	TS	11	11,0	11,0	23,0
	N	21	21,0	21,0	44,0
	S	15	15,0	15,0	59,0
	SS	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**label pringatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0	4,0
	TS	2	2,0	2,0	6,0
	N	8	8,0	8,0	14,0
	S	25	25,0	25,0	39,0
	SS	61	61,0	61,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Irgn mrokok d t4 umum**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	7,0	7,0	7,0
	TS	1	1,0	1,0	8,0
	N	5	5,0	5,0	13,0
	S	8	8,0	8,0	21,0
	SS	79	79,0	79,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**brhnt mrokok g mdh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0	2,0
	TS	6	6,0	6,0	8,0
	N	10	10,0	10,0	18,0
	S	47	47,0	47,0	65,0
	SS	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**bts jm tyg ikln**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5,0	5,0	5,0
	TS	9	9,0	9,0	14,0
	N	23	23,0	23,0	37,0
	S	36	36,0	36,0	73,0
	SS	27	27,0	27,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Irg ikin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9,0	9,0	9,0
	TS	9	9,0	9,0	18,0
	N	35	35,0	35,0	53,0
	S	19	19,0	19,0	72,0
	SS	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**klig g sk rokok**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,0	3,0	3,0
	TS	3	3,0	3,0	6,0
	N	22	22,0	22,0	28,0
	S	19	19,0	19,0	47,0
	SS	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**klig tegur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0	4,0
	TS	4	4,0	4,0	8,0
	N	9	9,0	9,0	17,0
	S	34	34,0	34,0	51,0
	SS	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**klig biarin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	3	3,0	3,0	3,0
	S	6	6,0	6,0	9,0
	N	14	14,0	14,0	23,0
	TS	31	31,0	31,0	54,0
	STS	46	46,0	46,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**guru tegur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,0	3,0	3,0
	TS	1	1,0	1,0	4,0
	N	5	5,0	5,0	9,0
	S	13	13,0	13,0	22,0
	SS	78	78,0	78,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**guru biarin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	4	4,0	4,0	4,0
	S	3	3,0	3,0	7,0
	N	4	4,0	4,0	11,0
	TS	17	17,0	17,0	28,0
	STS	72	72,0	72,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**tmn nasihatin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	3	3,0	3,0	4,0
	N	4	4,0	4,0	8,0
	S	34	34,0	34,0	42,0
	SS	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**tmn biarin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SS	3	3,0	3,0	3,0
S	3	3,0	3,0	6,0
N	9	9,0	9,0	15,0
TS	26	26,0	26,0	41,0
STS	59	59,0	59,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**tmn ikt mrokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SS	5	5,0	5,0	5,0
S	4	4,0	4,0	9,0
N	14	14,0	14,0	23,0
TS	17	17,0	17,0	40,0
STS	60	60,0	60,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**tmn jauhin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	12	12,0	12,0	12,0
TS	5	5,0	5,0	17,0
N	21	21,0	21,0	38,0
S	21	21,0	21,0	59,0
SS	41	41,0	41,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**dlm jual rokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	35	35,0	35,0	35,0
tidak	65	65,0	65,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**sktr skul jual rokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	78	78,0	78,0	78,0
tidak	22	22,0	22,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**uang saku per hari**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1000-5000	49	49,0	49,0	49,0
6000-10000	39	39,0	39,0	88,0
11000-15000	8	8,0	8,0	96,0
Ibh dr 16000	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**angt klr mrokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	71	71,0	71,0	71,0
tidak	29	29,0	29,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

**tmn mrokok**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	88	88,0	88,0	88,0
tidak	12	12,0	12,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

### guru mrokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	96	96,0	96,0	96,0
tidak	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

### tindkn guru

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ditegur/dinasihati	52	52,0	52,0	52,0
dihukum	46	46,0	46,0	98,0
dibiarkan/cuek	2	2,0	2,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

### ikln sbrp mnrk

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat menarik	7	7,0	7,0	7,0
menarik	11	11,0	11,0	18,0
biasa saja	51	51,0	51,0	69,0
tidak menarik	17	17,0	17,0	86,0
sangat tidak menarik	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

### liat ikln rokok

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tdk pmah	9	9,0	9,0	9,0
1-5 kali	40	40,0	40,0	49,0
6-10 kali	17	17,0	17,0	66,0
lbh dr 10 kali	34	34,0	34,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
UMUR * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

#### UMUR \* masih merokok Crosstabulation

		masih merokok		Total
		ya	tidak	
UMUR ,00	Count	8	43	51
	% within UMUR	15,7%	84,3%	100,0%
1,00	Count	8	41	49
	% within UMUR	16,3%	83,7%	100,0%
Total	Count	16	84	100
	% within UMUR	16,0%	84,0%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,008 <sup>b</sup>	1	,930		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,008	1	,930		
Fisher's Exact Test				1,000	,573
Linear-by-Linear Association	,008	1	,931		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,84.

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for UMUR (.00 / 1,00)	,953	,327	2,778
For cohort masih merokok = ya	,961	,391	2,359
For cohort masih merokok = tidak	1,008	,849	1,196
N of Valid Cases	100		

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis kelamin * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

##### jenis kelamin \* masih merokok Crosstabulation

		masih merokok		Total	
		ya	tidak		
jenis kelamin	laki-laki	Count	15	44	
		% within jenis kelamin	34,1%	65,9%	
	perempuan	Count	1	56	
		% within jenis kelamin	1,8%	98,2%	
Total		Count	16	100	
		% within jenis kelamin	16,0%	84,0%	

##### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19,133 <sup>b</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>a</sup>	16,805	1	,000		
Likelihood Ratio	21,437	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	18,942	1	,000		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,04.

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for jenis kelamin (laki-laki / perempuan)	28,448	3,577	226,263
For cohort masih merokok = ya	19,091	2,622	139,014
For cohort masih merokok = tidak	,671	,541	,832
N of Valid Cases	100		

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
kategoripenge * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

kategoripenge \* masih merokok Crosstabulation

			masih merokok		Total	
			ya	tidak		
kategoripenge	tinggi	Count	9	44	53	
		% within kategoripenge	17,0%	83,0%	100,0%	
	rendah	Count	7	40	47	
		% within kategoripenge	14,9%	85,1%	100,0%	
Total		Count	16	84	100	
		% within kategoripenge	16,0%	84,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,081 <sup>b</sup>	1	,776		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,000	1	,991		
Likelihood Ratio	,081	1	,776		
Fisher's Exact Test				1,000	,497
Linear-by-Linear Association	,080	1	,777		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,52.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for kategoripenge (tinggi / rendah)	1,169	,398	3,430
For cohort masih merokok = ya	1,140	,461	2,822
For cohort masih merokok = tidak	,975	,822	1,157
N of Valid Cases	100		

## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sikap * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

sikap \* masih merokok Crosstabulation

			masih merokok		Total	
			ya	tidak		
sikap	tinggi	Count	5	38	43	
		% within sikap	11,6%	88,4%	100,0%	
	rendah	Count	11	46	57	
		% within sikap	19,3%	80,7%	100,0%	
Total		Count	16	84	100	
		% within sikap	16,0%	84,0%	100,0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,073 <sup>b</sup>	1	,300		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,578	1	,447		
Likelihood Ratio	1,103	1	,294		
Fisher's Exact Test				,411	,225
Linear-by-Linear Association	1,062	1	,303		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,88.

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for sikap (tinggi / rendah)	,550	,176	1,722
For cohort masih merokok = ya	,603	,226	1,606
For cohort masih merokok = tidak	1,095	,927	1,294
N of Valid Cases	100		

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
risksedia * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

#### risksedia \* masih merokok Crosstabulation

risksedia	tidak tersedia		masih merokok		Total	
			ya	tidak		
			Count	% within risksedia		
tersedia			5	25,0%	20	
			15	75,0%	100,0%	
Total			11	69	80	
			13,8%	86,3%	100,0%	
		Count	16	84	100	
		% within risksedia	16,0%	84,0%	100,0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,507 <sup>b</sup>	1	,220		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,786	1	,375		
Likelihood Ratio	1,377	1	,241		
Fisher's Exact Test				,303	,185
Linear-by-Linear Association	1,492	1	,222		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,20.

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for risksedia (tidak tersedia / tersedia)	2,091	,633	6,911
For cohort masih merokok = ya	1,818	,713	4,639
For cohort masih merokok = tidak	,870	,665	1,137
N of Valid Cases	100		

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
UANGSAKU * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

##### UANGSAKU \* masih merokok Crosstabulation

UANGSAKU	tidak terjangkau	Count	masih merokok		Total
			ya	tidak	
terjangkau	Count	15	73	88	100,0%
	% within UANGSAKU	17,0%	83,0%	100,0%	
Total		1	11	12	
		8,3%	91,7%	100,0%	
Count		16	84	100	
% within UANGSAKU		16,0%	84,0%	100,0%	

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,596 <sup>b</sup>	1	,440		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,124	1	,724		
Likelihood Ratio	,687	1	,407		
Fisher's Exact Test				,685	,390
Linear-by-Linear Association	,590	1	,442		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92.

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for UANGSAKU (tidak terjangkau / terjangkau)	2,260	,271	18,853
For cohort masih merokok = ya	2,045	,296	14,125
For cohort masih merokok = tidak	,905	,745	1,100
N of Valid Cases	100		

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
krlg * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

#### klrg \* masih merokok Crosstabulation

			masih merokok		Total
			ya	tidak	
klrg	tdk ad anggt klrg mrokok	Count	4	25	29
		% within klrg	13,8%	86,2%	100,0%
		ad anggt klrg mrokok	12	59	71
Total		Count	16	84	100
		% within klrg	16,0%	84,0%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,148 <sup>b</sup>	1	,700		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,007	1	,933		
Likelihood Ratio	,152	1	,697		
Fisher's Exact Test				1,000	,478
Linear-by-Linear Association	,147	1	,702		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,64.

#### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for klrg (tdk ad anggt klrg mrokok / ad anggt klrg mrokok)	,787	,231	2,676
For cohort masih merokok = ya	,816	,287	2,323
For cohort masih merokok = tidak	1,037	,867	1,241
N of Valid Cases	100		

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
teman * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

#### teman \* masih merokok Crosstabulation

			masih merokok		Total
			ya	tidak	
teman	tdk ad tmn mrokok	Count	1	11	12
		% within teman	8,3%	91,7%	100,0%
		ad tmn mrokok	15	73	88
Total		% within teman	17,0%	83,0%	100,0%
		Count	16	84	100
		% within teman	16,0%	84,0%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,596 <sup>b</sup>	1	,440		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,124	1	,724		
Likelihood Ratio	,687	1	,407		
Fisher's Exact Test				,685	,390
Linear-by-Linear Association	,590	1	,442		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,92.

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for teman (tdk ad tmn mrokok / ad tmn mrokok)	,442	,053	3,690
For cohort masih merokok = ya	,489	,071	3,376
For cohort masih merokok = tidak	1,105	,909	1,343
N of Valid Cases	100		

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
gurumrokok2 * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

#### gurumrokok2 \* masih merokok Crosstabulation

			masih merokok		Total
			ya	tidak	
gurumrokok2	tdk ad guru mrokok	Count	1	3	4
		% within gurumrokok2	25,0%	75,0%	100,0%
	ad guru mrokok	Count	15	81	96
		% within gurumrokok2	15,6%	84,4%	100,0%
Total		Count	16	84	100
		% within gurumrokok2	16,0%	84,0%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,251 <sup>b</sup>	1	,616		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,223	1	,637		
Fisher's Exact Test				,508	,508
Linear-by-Linear Association	,249	1	,618		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64.

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for gurumrokok2 (tdk ad guru mrokok / ad guru mrokok)	1,800	,175	18,487
For cohort masih merokok = ya	1,600	,275	9,299
For cohort masih merokok = tidak	,889	,502	1,575
N of Valid Cases	100		

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
iklan * masih merokok	100	100,0%	0	,0%	100	100,0%

**iklan \* masih merokok Crosstabulation**

iklan	tdk terpapar	Count	masih merokok		Total
			ya	tidak	
	terpapar	Count	15	78	93
	terpapar	% within iklan	16,1%	83,9%	100,0%
Total		Count	16	84	100
		% within iklan	16,0%	84,0%	100,0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,016 <sup>b</sup>	1	,898		
Continuity Correction <sup>a</sup>	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,017	1	,896		
Fisher's Exact Test				,000	,689
Linear-by-Linear Association	,016	1	,898		
N of Valid Cases	100				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,12.

**Risk Estimate**

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for iklan (tdk terpapar / terpapar)	,867	,097	7,728
For cohort masih merokok = ya	,886	,136	5,763
For cohort masih merokok = tidak	1,022	,746	1,401
N of Valid Cases	100		