

LAMPIRAN

1. Kamera dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X dan 0 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



2. Kamera dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan 0 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



3. Kamera dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X dan 45 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



4. Kamera dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X dan 60 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



5. Kamera dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan 45 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



6. Kamera dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan 60 derajat terhadap sumbu Y dari titik awal (kiri bawah)



7. Kamera dengan sudut -45 derajat terhadap sumbu X dan 0 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)



8. Kamera dengan sudut -60 derajat terhadap sumbu X dan 0 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)




9. Kamera dengan sudut -45 derajat terhadap sumbu X dan 45 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)




10. Kamera dengan sudut -45 derajat terhadap sumbu X dan 60 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)



11. Kamera dengan sudut -60 derajat terhadap sumbu X dan 45 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)



12. Kamera dengan sudut -60 derajat terhadap sumbu X dan 60 derajat terhadap sumbu Y dari titik kedua (kanan bawah)



13. Pemotretan citra 1 dari atas.



14. Pemotretan citra 2 dari atas.



15. Pemotretan citra 3 dari atas.

